



NABRHO

Abfall Guide

Altholz Außenbereich

* gefährlicher Abfall
(digitaler Begleitschein)

Was darf rein



- Holzfensterrahmen
- Dachstuhl
- Gartenmöbel
- Dachbalken
- Terrassendielen
- Konstruktionshölzer
- Bahnschwellen
- Balkongeländer aus Holz
- Brandholz
- Brandholz ohne
- Jägerzaun
- Löschmittelkontamination
- Gartenhäuser
- Balkonverkleidung aus Holz
- Palisaden



Was darf nicht rein

- Glas
- Asbest
- Barndholz mit
- teerhaltige
- Löschmittelkontaminiert
- Abfälle
- Bauschutt jeglicher Art
- Dämmmaterial
- Kunststoff

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 2t

inkl. Digitalem Begleitschein

max. 20t pro Jahr!



Abfall Guide

Asbest *gefährlicher Abfall (digitaler Begleitschein)

Was darf rein



- Asbest-Eternit Platten
- Asbest-Fensterbänke
- Asbestschiefer



Was darf nicht rein

- Rohrummantelung
- Kamindichtungen
- Asbest-Beton

allgemein gilt:

zu verpacken in Asbest-BigBags

BigBag gleich mitbestellen auch

Plattensack verfügbar

max. Befüllgewicht 4t

inklusive digitalem Begleitschein

max. 20t pro Jahr!



NABRHO

Abfall Guide

Bauschutt RC2

(mineralische Abfälle) <20% vermischt
mit Bims, Ziegel, Fliesen, Keramik

Was darf rein



- Ziegel
- Fliesen
- Keramik
- Beton
- Bims
- Zement (kein Pulver)
- Dachziegel
- Pflastersteine
- Waschbetonplatten
- Badkeramik
- Granit
- Marmor
- Sand



Was darf nicht rein

- Ytong
- Porenbeton
- Rigibs
- Gipsputz
- Holz
- Kunststoff
- Kabelreste
- Glasreste
- Erde
- Asphalt
- Lehm
- Dämmmaterialien
- Teer
- Asbest
- Folien
- Fensterbänke
- Metall/Eisen

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 6t

Kantenlänge der Bruchstücke max. 50cm



NABRHO

Abfall Guide

Bauschutt RC3

(mineralische Abfälle) >20% vermischt mit Bims, Ziegel, Fliesen, Keramik, Sand, Kiesel

Was darf rein



- Ziegel
- Fliesen
- Keramik
- Beton
- Bims
- Zement (kein Pulver)
- Dachziegel
- Pflastersteine
- Waschbetonplatten
- Badkeramik
- Granit
- Marmor
- Sand
- Kieselsteine
- Metall/Eisen



Was darf nicht rein

- Ytong
- Porenbeton
- Rigibs
- Gipsputz
- Holz
- Kunststoff
- Kabelreste
- Folien
- Glasreste
- Erde
- Asphalt
- Lehm
- Dämmmaterialien
- Teer
- Asbest
- Fensterbänke

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 6t

Kantenlänge der Bruchstücke max. 50cm



NABRHO

Abfall Guide

Bauschutt RC1

(mineralische Abfälle)

nur Beton Aufbruch 0% verunreinigt

Was darf rein



- Beton
- Estrich
- Zement (kein Pulver)
- Pflastersteine
- Waschbetonplatten
- Granit
- Marmor
- Sand



Was darf nicht rein

- Bims
- Ytong
- Porenbeton
- Rigibs
- Gibsputz
- Holz
- Kunststoff
- Ziegel
- Fliesen
- Keramik
- Bims
- Glasreste
- Erde
- Kabelreste
- Lehm
- Asbest
- Asphalt / Teer
- Fensterbänke
- Metall / Eisen

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 6t

Kantenlänge der Bruchstücke max. 50cm



NABRHO

Abfall Guide

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Was darf rein



- Bauschutt (Badkeramik)
- Alte Eimer (restentleert)
- Folien
- Renovierungsabfälle
- Holzbalken max. 1,5m
- Kisten
- Holzdämmfaserplatten
- Kabel und Rohrreste
- Malervlies
- Türblätter unbehandelt
- Matratzen
- Holzverkleidung innen
- Regale
- Laminat
- PVC Fenster (mit Glas)
- Sauerkrautplatten (HBCD frei)
- Badewanne
- Rolläden (PVC)
- Wandpanelen (Innenbereich)
- Deckenpanelen (Innenbereich)
- Teppiche
- Innentüren (mit Zargen)
- Glasscheiben
- Styropor aus Umverpackungen
- Duschtasse



Was darf nicht rein

- Elektrogeräte
- Dämmmaterialien
- Asbest
- Rigibs
- Speisereste
- Farben
- Lacke
- Öle
- Gasflaschen
- Druckpatronen
- Feuerlöscher
- Eternitplatten
- Fensterbänke
- Asbesthaltige Abfälle

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 2,5t

Styropor max. 5% des Gesamtvolumens

Bauschutt max. 10% des Gesamtvolumens



NABRHO

Abfall Guide

Gibs / Ytong / Porenbeton

Was darf rein



- Porenbeton
- Ytong
- Gasbetonsteine
- Gipsputz
- Bims
- Rigipsplatten
- Fermacell Platten



Was darf nicht rein

- organische Abfälle
- Holz
- Stahlamierung
- Kabelreste

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 3,5t



NABRHO

Abfall Guide

Grünschnitt

Was darf rein



- Rasenschnitt
- Sträucher
- Unkraut
- Zweige
- Äste bis max. 15cm Ø



Was darf nicht rein

- Buchsbaum (befallen mit Zünsler)
- Bambus jeglicher Art
- Wurzeln
- Lebensmittelreste
- Stämme und Stubben > 15cm Ø

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 1,5t



NABRHO

Abfall Guide

KMF/Dämmwolle * gefährlicher Abfall (digitaler Begleitschein)

Was darf rein



- Rockwool
- Dämmwolle



Was darf nicht rein

- Asbest

allgemein gilt:

unverpresst in BigBags verpackt

BigBag gleich mitbestellen!

max. 0,4t Befüllgewicht

inklusive digitalem Begleitschein

max. 20t pro Jahr!



NABRHO

Abfall Guide

Rasensoden

Was darf rein



- Oberste Rasenschicht
- anhaftende Erdoberfläche
- Unkraut



Was darf nicht rein

- Erdaushub unterhalb der Mutterbodengrenze
- Steine
- Kiesel
- Holz
- Kunststoff
- Blumentöpfe
- Wurzeln
- Grünschnitt

allgemein gilt:

max. Befüllgewicht 6t



Abfall Guide

Wurzeln/ Stubben

Was darf rein



- Wurzeln max. 1m Ø
- Stubben



Was darf nicht rein

- Wurzeln > 1 mØ
- Erde
- Steine

allgemein gilt:
max. Befüllgewicht 2,5t